



FENÊTRES BOIS
www.fcba.fr

Mandaté par
AFNOR Certification



CERTIFICAT DE QUALITE

NF FENÊTRES BOIS - ACOTHERM

Société : MENUISERIES GREGOIRE
Usine : Saint-Martial d'Artenset - 24700 MONTPON MENESTEROL
N° d'identification : 57.1

FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessous au référentiel NF 297 et dans les conditions prévues par les Règles Générales de la Marque NF.

REFERENCE COMMERCIALE : SUPRA

TYPE : ouvrant à la française, oscillo-battant, tapées posées

MISE EN OEUVRE : En travaux neufs ou en rénovation sur ancien dormant

CARACTERISTIQUES CERTIFIEES :

- Classement NF :

- Fenêtres :	A*4	E*7B	V*C3
- Portes-Fenêtres :	A*4	E*7B	V*B3

- Grille dimensionnelle maximale (hauteur x largeur tableau, en cm) :

Fenêtre et FOB 1 vantail	175 x 90	Porte-Fenêtre et PFOB 1 vantail	225 x 90
Fenêtre et FOB 2 vantaux	175 x 180	Porte-Fenêtre et PFOB 2 vantaux	225 x 180
Fenêtre et FOB 3 vantaux	175 x 210	Porte-Fenêtre et PFOB 3 vantaux	225 x 210
Fenêtre et FOB 4 vantaux	175 x 240	Porte-Fenêtre et PFOB 4 vantaux	225 x 240

Seules les menuiseries standards ou hors cotes inférieures à la grille dimensionnelle maximale ci-dessus sont certifiées.

- Qualité du système de finition : **AF.T, AF.O** : A Finir Transparent et Opaque
- Durabilité des menuiseries.
- Qualité du vitrage et de sa mise en œuvre.
- Respect des prescriptions techniques de la Marque.



ACCREDITATION
N° 5-0011
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Certificat N° 297.12.017

Fait à Paris, le 1er Janvier 2012
Valable jusqu'au 31 décembre 2012

Pour l'Organisme Certificateur

LE RESPONSABLE CERTIFICATION
Alain HOCQUET

NOTA : Seules les fenêtres portant le scellé apposé dans l'angle supérieur droit peuvent se prévaloir du présent certificat.

Ce certificat atteste la qualité des fabrications, fondée sur un contrôle permanent. Il ne peut préjuger des décisions qui seraient prises en cours d'année à l'examen des résultats de ce contrôle. La liste à jour des titulaires de la Marque et des produits certifiés est disponible à FCBA, accessible sur Internet www.fcba.fr. En vertu du présent certificat délivré par FCBA, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objets de ce certificat, pour toute sa durée de validité et dans les conditions des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification mentionné ci-dessus.



10, avenue de Saint-Mandé
75012 Paris
Tél. : +33 (0)1 40 19 49 19
Fax : +33 (0)1 43 40 85 65
www.fcba.fr

Ce certificat comporte 2 pages

Mandaté par
 AFNOR Certification

Société : MENUISERIES GREGOIRE
Usine : Saint-Martial d'Artenset - 24700 MONTPON MENESTEROL
N° d'identification : 57.1

• Classement ACOTHERM :

FENETRES	AC 1	Th 6	4/16/4 ⁽²⁾
		Th 9	4/16/4 ITR ⁽¹⁾
		Th 10	4/16/4 ITR ⁽¹⁾ Argon 85%
	AC 2	Th 7	4/10/10 ITR ⁽¹⁾
		Th 8	4/10/10 ITR ⁽¹⁾ Argon 85%
	AC 3	Th 6	6/16/10 ⁽²⁾
		Th 8	44.2/14/10 ITR ⁽¹⁾
		Th 9	6/16/10 ITR ⁽¹⁾ 44.2/14/10 ITR ⁽¹⁾ Argon 85%
		Th 10	6/16/10 ITR ⁽¹⁾ Argon 85%
PORTES-FENETRES	AC 1	Th 6	4/16/4 ⁽³⁾
		Th 8	4/16/4 ITR ⁽¹⁾
		Th 9	4/16/4 ITR ⁽¹⁾ Argon 85%
	AC 2	Th 6	6/16/10 ⁽³⁾⁽⁴⁾
		Th 7	4/10/10 ITR ⁽¹⁾
		Th 8	4/10/10 ITR ⁽¹⁾ Argon 85% 6/16/10 ITR ⁽¹⁾
		Th 9	6/16/10 ITR ⁽¹⁾ Argon 85%
	AC 3	Th 8	44.2/14/10 ITR ⁽¹⁾
		Th 9	44.2/14/10 ITR ⁽¹⁾ Argon 85%

(1) ITR = PLANITHERM ULTRA N

(2) en Pin

(3) en Pin avec panneau contreplaqué + mousse ou contreplaqué + mousse + EPDM

(4) en Méraniti/Pin avec panneau contreplaqué + mousse + EPDM

La hauteur limite entre une fenêtre et une porte-fenêtre est fixée à 1,88 m hors tout.

Le niveau certifié de la performance d'isolation acoustique est sans valeur pour les menuiseries auxquelles un dispositif d'entrée d'air ou un autre dispositif traversant est incorporé après leur sortie d'usine.

Pour l'Organisme Certificateur

Certificat N° 297.12.017



Fait à Paris, le 1er janvier 2012

Valable jusqu'au 31 décembre 2012